



瑞凝信

高效 规范 廉洁

竞价文件

采 购 人：深圳市人民检察院

项目名称：警用装备

招标编号：RNX2019189ZC-SZJCY

采购类型：商品采购

深圳市瑞凝信招标咨询有限公司

二〇一九年

第一章 通用商品竞价竞价公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的有关规定，深圳市瑞凝信招标咨询有限公司受深圳市人民检察院的委托，现对《警用装备》项目组织邀请竞价采购，招标项目资金来自财政资金。依据深圳市政府采购的相关规定，经采购人主管单位的批准，按照委托招标协议的规定，欢迎受邀供应商参与竞价。

一、项目概况：

1. 项目名称：警用装备
2. 项目编号：RNX2019189ZC-SZJCY
3. 标的：预算费用为 10.8 万人民币。

注意事项：

- ① 采购进口产品的，单项采购预算金额在集中采购限额标准以上的，应先报财政部门审核，未经审核同意的不得采购。进口产品是指通过中国海关报关检验进入中国境内且产自境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品。
- ② 根据《深圳市财政局关于 2019 年深圳市政府集中采购目录等事项的通知》（深财规〔2019〕2 号）执行政府采购政策功能的要求，计算机设备（台式计算机、笔记本、一体机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机）、制冷空调设备、生活用电器（电视、空调机）等属强制节能产品范围。
4. 交货期、交货地点、技术要求、服务要求、售后要求、验收要求等内容详见竞价采购需求明细。

二、供应商资格及要求：

1. 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；
2. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标人具备投标资格的证明文件》中作出声明）；
3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标人具备投标资格的证明文件》中作出声明）；
4. 参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标人具备投标资格的证明文件》中作出声明）。
5. 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

三、供应商竞价程序及时间安排：

- （1）获取竞价文件方式：请于 2019 年 11 月 27 日起至 2019 年 12 月 02 日，每天 09:00 至 12:00，14:00 至 17:30（节假日除外下同），在深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 408B 室持

有效资料，现场审核报名资料后购买竞价文件。竞价文件每套售价 500 元，售后不退。邮购竞价文件的，需另加手续费（含邮费）50 元，招标代理机构在收到相关报名资料和邮购款（含手续费）后 2 日内寄送；

（2）采用汇款方式购买竞价文件请汇至以下账户

开户银行：兴业银行蛇口支行

帐户名称：深圳市瑞凝信招标咨询有限公司

账 号：338150100100051162。

（3）获取竞价文件须提供如下资料：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（加盖单位公章），请自带 U 盘拷贝电子文档；

（4）供应商提问截止时间：2019 年 12 月 02 日 17: 00 前

（5）采购人答疑截止时间：2019 年 12 月 02 日 17: 30 前，前凡对竞价文件有任何疑问的（包括认为竞价文件的技术指标或参数存在倾向性或不公正性条款）以书面形式通知招标代理机构，逾期不予受理。

（6）竞价文件递交的截止和竞价开始时间：2019 年 12 月 03 日 10: 00

（7）竞价文件递交的地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 408B；

（8）逾期送达的未送达指定地点的或者不按照竞价文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收；

（9）响应文件接受邮寄，但以采购代理机构收到文件的时间为准，请供应商预计好邮寄在途时间。

四、竞价文件主要内容：

1. 项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细、答疑内容和竞价应答文件格式四部分组成。

2. 竞价采购需求明细主要包含本项目的具体技术需求、交货期等要求。

3. 本竞价文件格式适用于通用类货物的竞价。不论预算金额大小，采购人不允许指定品牌型号竞价，可以推荐至少 3 个品牌竞价采购，也可以不推荐品牌竞价采购。

4. 竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

（2）本项目对商品的数量以政府采购计划中的产品数量为准，竞价采购需求明细中的产品数量应与政府采购计划中产品数量相对应。

5. 供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容。

6. 竞价文件中不得设定要求提供代理证书、制造商对项目的特定授权或者制造商出具的售后服务承诺函等类似于特定授权形式的其他供应商资质要求。

五、竞价成交原则：

1. 有效供应商及数量。

（1）有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于 2 家，否则项目竞价失败并重新采购。

（2）若采取推荐 3 个或以上品牌竞价时，同一品牌产品如果同时有 2 家或 2 家以上有效供应商参与竞价，应当作为一个有效供应商计算，在此种情况下，以报价最低者为准。有效供应商数量不足 2 家（即参与竞价的品种不足 2 个）的，项目竞价失败并重新采购。

2. 本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，由采购人按照最低价法确定 1 家中标人。

当最低报价出现有二家或以上供应商时，由采购人自主选择 1 家报价最低的供应商为中标人。

3. 诚信处理。根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规[2017]8 号）和《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则》（深财购[2017]42 号）对供应商诚信管理的规定，被记入供应商诚信档案的供应商在采取价格评比（如最低价法或“N+2”法）的项目，最终报价在该企业最后一轮报价的基础上上浮不少于 10%。

六、供应商实质性响应标准：

对供应商竞价应答文件是否实质性响应进行评定，供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1. 报价总价超过政府采购计划中的财政总预算，或者报价单价超过财政计划中对应的单项预算。
2. 推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。
3. 供应商响应的产品数量违背政府采购计划中产品数量的。
4. 供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。
5. 供应商响应的任意一项服务要求不符合本项目公告中约定的服务要求。
6. 供应商响应的任意一项技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。
7. 供应商应答文件中分项报价之和大于其竞价总价的。
8. 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。
9. 采购需求明细中未明确已取得财政部门等审批部门同意采购进口产品审批件的，供应商选用进口产品参与竞价。
10. 若本项目竞价采购的产品有属于强制节能产品范围的（计算机设备（台式计算机、笔记本、一体机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机）、制冷空调设备、生活用电器（电视、空调机）），供应商未选用节能产品响应竞价或者应答文件中未提供有效的节能产品认证证书扫描件。

11. 供应商未按项目要求提交竞价应答文件或分项报价表的。

七、竞价争议的解决：

1. 供应商竞价应答文件中分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标，以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同；

2. 质疑及其处理。

（1）提出质疑的应是直接参与该采购项目的供应商。

（2）供应商认为竞价文件、竞价过程、中标(成交)结果使自己权益受到损害的，可以对照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条、第六十一条，按《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条和第六十三条要求，以书面形式向深圳市瑞凝信招标咨询有限公司提出质疑。

（3）深圳市瑞凝信招标咨询有限公司受理质疑后，将依据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条进行处理。

八、竞价有关情况处理：

1. 项目竞价失败：若有效供应商不足 2 家时，项目竞价失败并重新采购。

2. 若最低报价供应商资格核查不通过，且该项目有效供应商在 2 家或以上时，由报价次低且符合项目资格要求的供应商中标，以此类推。

3. 中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十五条规定重新组织采购。

4. 供应商竞价截止后撤销其竞价，中标后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条处理。

5. 供应商应严格按照竞价文件（竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式）规定的要求诚信投标，并对竞价行为和结果承担法律责任。凡出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条、第七十九条、第八十一条、第八十三条和第八十四条规定情形之一的，将报主管部门处理。

九、交纳投标保证金：（本项目不适用）

十、合同履行：

1. 中标人应于中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照竞价文件内容与采购人签订合同；

2. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

3. 采购人与中标人签订的合同必须遵守本竞价文件的实质性内容，签定的合同实质性内容不得违背竞价文件确定的事项。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购

合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如未按照规定公告政府采购合同的，由财政部门责令限期改正、给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

5. 对集中采购限额标准以上的竞价项目，采购人应在合同签订之日起 10 日内，将采购合同副本抄送政府集中采购机构备案。

6. 《深圳经济特区政府采购条例》规定：供应商在政府采购中，未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

7. 合同签订后，采购人与中标人在合同履行过程中出现合同纠纷的，可向政府采购主管部门（深圳市财政局）反映。

十一、重要提示：

1. 本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳市瑞凝信招标咨询有限公司（www.realsino.cn）网站，在网上公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

2. 本项目采购需求明细中不允许要求原厂授权、授权代理证或原厂售后服务承诺函等内容，或与之意思相似的供应商资格要求。采购需求明细中如有出现以上要求，以本公告中的供应商资格为准。

3. 本项目不得以解释或说明的方式在竞价结束后修改竞价文件或应答文件内容。

4. 若后续出台的采购政策及相关文件对现有文件进行了调整或修改，则以新政策或新文件为准修改相应内容。

十二、联系方式：

1. 采购单位

名 称：深圳市人民检察院

地 址：深圳市罗湖区红岭北路 1008 号

联系人：钱先生 电 话：0755-25868321

2. 采购代理机构

名 称：深圳市瑞凝信招标咨询有限公司。

地 址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 408B 室。

联系人：吴小姐 陈先生

电 话：0755-83232102 88602731

深圳市瑞凝信招标咨询有限公司

2019 年 11 月 26 日

第二章 竞价采购需求明细

一、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注	项目预算金额(万元)
1	多功能催泪电击防暴叉	4	支		10.8
2	抓捕射网器	4	套		
3	应急包	4	套		
4	防割手套	20	双		
5	护目镜	20	套		
6	移动升降探照灯	1	台		
7	警用救生绳	2	条		
8	泰瑟电击器	1	套		
9	警哨	4	个		
10	对讲机	6	台		
11	高速催泪器 2 发	1	套		
12	催泪器	20	支		
13	训练 92 教学器材	20	套		
14	PDP 发射器	1	只		

注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

二、技术需求

货物名称	技术参数
------	------

多功能催泪电 击防暴叉	1、杆体可伸缩，伸长尺寸：2.15M； 2、具有电子开关控制端部的电击针释放脉冲电压； 3、防暴叉叉头呈圆滑状； 4、具有电子开关控制催泪发射，发射距离$\geq 1m$, 发射持续时间$\geq 5s$； 5、工作电压：DC3.6-4.2V； 6、电池容量：聚物理电子充电电池$> 350\text{ mAh}$； 7、脉冲输出电流范围：小于 10mA； 8、结构：高压模块与电击部分连接紧固； ▲1、提供原厂盖章的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的产品检验报告扫描件，原件备查。以证明产品可靠性。出具的检测报告所列防暴叉功能检测项目必须含有本次招标性能及功能要求的内容。 2、提供原厂盖鲜红公章的知识产权局出具的专利证书复印件。 3、必须提供原厂针对本项目有效授权书原件及原厂盖鲜红公章的供货证明原件和售后服务承诺原件。▲4、提供原厂盖章的中国人民武装警察部队工程大学装备与信息技术研究所出具的产品性能检验报告，以证明产品性能可靠性。 ▲5、提供原厂盖章的中国人民武装警察部队工程大学装备与信息技术研究所的产品安全检验报告，以证明产品安全可靠。 6、中标后签订合同前必须提供原厂盖鲜红公章的 2019 年以后累计赔偿限额 300 万的产品责任险保单复印件，附上复印件清单，否则视为投标无效。
抓捕射网器	1. 直径：73mm 2. 长度：250mm 3. 重量：825g(不包含小气瓶) 4. 动力：12g 小气瓶 5. 有效距离：8-10M 6. 网绳：3M*3M 的 15 目编织绳 优势： （一）无底火，气体推动安全且整体质量轻，携行方便； （二）可对捕捉对象直接发射，不产生抛物线，完美提升抓捕效果； （三）整体外观非枪型，避免引起恐慌，捕捉时隐蔽性强； （四）配有练习头，便于平日练习，且收绳方便。 ▲符合《GA 510-2004 警用抓捕网》及《防暴发射器技术要求》的标准；并提供公安部特种警用装备质量监督检验中心的检测报告扫描件，原件备查。

应急包	1. 尺寸：24x14x6.5CM 2. 外包：防水牛津布 3. 重量：0.8KG 4. 急救包外伤基础型，内含 33 项内料，清创消毒，敷料包扎，固定止血，卫生防护，辅助用品等。 5. 单品资质，符合药监械生产许可和卫生许可等资质
防割手套	1. 防割手套整个手掌使用耐磨合成材料，手指可触屏，在执行任务时使用 PDA 等电子设备无需脱下手套，内部使用 Armortex®5 级防割材料，为手掌提供高强度的耐磨及防割保护，并获得欧盟 D5，美国 ANSI A5 防割资质认证。 2. 欧盟机械性危害防护手套标准，耐磨性：3，防割性：5，抗撕裂性能：4，耐穿刺：3。、 3. 5 级防割标准，已 5 牛顿的力量下测试，所能承受 20 次及以上，5 级为标准中最高等级。 4. ▲提供制造商出具的正品供货证明。
护目镜	1. 镜片材质：PC 聚碳酸酯 Polycarbonate (具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，耐热、吸水率低、无毒、介电性能优良，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品) 2. 变色技术：膜层变色：美国全视线光学掌握核心技术，变色与褪色快，变色均匀 3. 镜框材质：TR90 塑胶钛（超韧性，耐撞耐磨） 4. 镜片规格：55*186*3.0~3.2mm/6C 5. 镜框规格：半框型护目镜 / 易拆片 - 抗冲击：ANSI Z87+/640 尺/秒 6. 抗冲击：美国国家标准学会(American National Standards Institute, 简称 ANSI) 7. 抗紫外线：UV400 8. 透光率：PC 变色透明 35~75% 9. 重量：44g 10. 外形尺寸：185*55*65mm 11. ▲提供制造商出具的正品供货证明

移动升降探照灯	1. 性能参数： 充电器：14.8V 4A 电池类型：12V 8.8Ah 灯具高度(mm)：0.8M 光通量(LM)：强光/工作光/弱光 7200/3600/1800 箱体尺寸(mm)：305*269*195mm 照明时间(h)：高/中/低亮 4/8/14 充电时间(h)：3 功率(W)：72W (24*3W) 产品重量(KG)：4.7
警用救生绳	1. 材质：尼龙弹丝 颜色：红色 绳直径为：10.5MM，破断拉力 2600 公斤。安全系数 10:1 单品资质，符合药监械生产许可和卫生许可等资质 2. ▲提供制造商出具的特种安全防护质量监督检测报告扫描件，原件备查。
泰瑟电击器	1. 有效性：在预发射试验中，100 个被试验者 100%瞬间失去自主控制，头脑清晰，语言表达能力正常。与人体相近的动物试验，同样是瞬间会失去自主控制，观察数周无后遗症，解剖分析符合安全要求。 2. 长期影响：断电后即可恢复，无长期影响，无后遗症。 3. 接触的安全性：脉冲电波没有间接传导性。接触受试者的肌体，不会有电击；接触到单极电丝不会被电。 4. 射击目标恢复时间：短时电击的 停电即可恢复，全过程 10 秒电击的，2 分钟后可站立行走。 5. 推射动力：高压氮气 ★ 6. 输入电压：6V（报告中体现） ★ 7. 输出电流：全程 10 秒，前 5 秒 3.7MA-2.8MA，后 5 秒为 2.2MA-1.5MA（报告中体现） ★ 8. 开口输出电压：50±5KV（报告中体现） 9. 最佳射程距离：5 米 10. 电池放电次数：100 次。 11. 发射初速度：120 米/秒 12. 空气传导厚度：5 厘米。如果两枚电极未击透目标较厚衣服，电针所发出的电波通过空气传导同样可制伏。 ★ 13. 单次电击时间：全程 10S。（报告中体现） 14. 安全保险开关：握把两侧均设有保险杆 ★ 15. 激光红点瞄准器：功率<2mw，波长 630-650nm（报告中体现） 16. LED 辅助照明灯：机身自带白光 LED 17. 数码显示功能：显示电击时间、剩余电量、灯光模式字符、错误提示 18. 电池及工作温度：电池及整机工作温度-40℃~ +70℃，低放电技术

	CR123A 型号电池， 19. 体积与重量：(154.5 X 81.5 X 38.5MM) 重量（激发器主体 155g，电击弹 57g，电池 50g） 20. 套装组成：带有激光点瞄准器及 LED 照明灯的激发器 1 支、数显电池 1 件，电击弹 6 颗，防抢快拔枪套 1 件，使用手册 1 本、演示 DVD1 张。 提供： ▲21. 公安部权威部门出具的安全鉴定评估结论：公安部重点实验室和军事医学科学院联合出具的安全性评估报告文件，同时提供报告所属公司的报告使用授权书。扫描件，原件备查。 ▲22. 提供误读复位软件服务。 ▲23. 提供复位技术软件界面截图和最新电击时间数据截图。 备注：报告中体现★ 项以公安部重点实验室和军事医学科学院联合出具的安全性实验评估报告为准。
警 哨	1. 材质：ABS 树脂，带挂绳 2. 特点：声音尖锐嘹亮，表现力高 3. 周波数：4.1kHz&3.74Hz

对讲机	1. DMR 双时隙语音通信：双时隙技术支持一个信道 2 组通话，节省频率资源。 2. 语音加密功能： 提供多种语音加密方式，为用户通话的私密性提供保障。 3. 通话收发录音：长达 400 小时录音便于随时调用语音回放，以免事后争议。 4. 紧急报警：一旦遇到紧急情况按下报警键组内所有人员都听到报警声，同时在液晶屏上可看到某某人在报警，提醒组内其他人员对报警人员了解，给予援助确保报警人员人生安全。 5. 倒地报警：对于遇到紧急情况人员倒地或者被他人抢劫对讲机掉地，对讲机将即自动发报警。 6. 遥毙命令：针对丢失的对讲机可采取遥毙，避免他人捡到窃听信息。 6. 1.8 寸智能彩屏：可在彩屏上查询种功能菜单，短信息编辑发送、短信阅读、显示主叫人 ID 名称等。 这是一款专门为警务人员精心打造的，安全可靠、保密性好专业对讲机通信工具。 ▲提供警用数字集群通信系统手持台，无线电发射设备型号核准证扫描件，原件备查。
-----	--

高速催泪器 2 发	产品性能： 1. 安全性：催泪液为 0C，天然辣椒素和二氢辣椒素混合物。对人体皮肤、呼吸道、眼睛伤害最小，无永久性伤害。 2. 可靠性：高速催 泪器喷射出的只有纯天然辣椒素提取液（0C），不得喷射出任何固体杂物碎片，从而避免在高速喷射时对人体脸部、眼睛造成硬伤害的风险（签订合同前进行实物演示检测）。 3. 战术性：催泪液喷射高速度和高凝聚性适于在逆风情况下使用，不受风向影响。 主要技术参数和特点： 1. 材料：高抗冲击聚合物。 2. 有效发射距离：≥6 米。 3. 发射初速度：≥ 165 米/秒。 4. 可连续发射次数：2 次。 5. 喷射管不得分拆，须是一个整体模块，整体模块与喷射器主体可快速分离，方便更换整个喷射模块，到达快速更换发射模块的作用，满足战术需要。 6. 主体须带有内置式激光瞄准器，不得分拆（以制造商或总代理商公开发布的印刷资料或参数确认函为准）。 7. 扳机须是保险行程设计：有效防止手指误触发扳机，防止跌落撞击误激发（以制造商或总代理商公开发布的印刷资料或参数确认函为准）。 7. 有效作用对象：人或动物。 8. 尺寸：长度≤190mm ， 高度≤90mm， 宽度≤37mm。 9. 重量：主机≤270 克，发射管整体模块≤135 克。 10. 温度范围：-20℃到 60℃。 11. 每套高速催泪器配有 2 支(不可拆分)纯天然辣椒素提取的液催泪剂发射管。 ▲提供制造商出具的正品供货证明
--------------	--

催泪器	远距离警用催泪驱散器 重量：500 克 喷雾形态：射流 距离：达到 15 米 高度：23cm 宽度：6.5cm 可使用喷射次数：可供 35 次 1 秒 喷射时间：30s 左右 可燃性：不可燃 使用环境：-30° ~50° 储存条件：常温室内 储存稳定器：≥3 年 金属瓶身 塑料把手
训练 92 教学器材	规格：与真枪 1:1 比例 材料：尼龙塑料+碳化钢 参数：1. 全枪长、宽 X 高：190x35x142mm 重 450g 2. 弹夹重 130g 3. 挂机锁 2g 4. 导杆 35g 5. 导杆弹簧 5g 6. 枪口锁 5g 7. 枪管 100g 8. 上机身 65g 9. 扳机组件 25g 10. 下机身 85g 特点：1、可拉动枪栓，扣动扳机击锤能联动。 2、可实现空仓挂机功能。 3、可以进行全分解拆卸操作。用以熟悉枪支的半分解和全分解操作流程。 4、可加强对枪支的熟练运用和射击流程的掌握。 备注：92G 比 92 多一个导轨，可以下挂战术灯，其他参数一样
PDP 发射器	长：12.5，高 12CM 重量：107 克 保质期：4 年 喷射次数：点射 5-8 次 距离：5 米 内胆：含 1 只 11 毫升染色型内胆

三\商务需求

序号	目录	商务需求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	免费保修期	货物免费保修期 <u>1</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	维修响应及故障解决时间	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在保修期外，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
2	质量承诺	质保期后，如有任何质量问题，卖方应一如既往地按售后服务期内的服务执行，如果有质量问题而引起的损坏，卖方应对产品予以维修及更换，并按成本价标准收取维修及零件费用。
(三) 其他商务要求		
1	关于交货	1.1 签订合同后 <u>30</u> 天（日历日）内。 1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
2	关于验收	1.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 1.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。
3	报价要求	本项目费用应包括但不限于服产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。
.....		
.....		

(一) 交货/完工期：合同签订后天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

交货地点：填写货物交付、检验、安装使用的具体地点。

（二）报价要求：

1. 本项目预算金额：人民币元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2. 响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：采购合同签订后支付合同总金额的%，货到并经用户验收合格后 7 天内支付合同总金额的%，余下%作为售后质量保证金，待质保期满后 10 日内付清。

（四）履约担保金：（由双方协商）。

（五）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（六）安装、调试及验收方式：

1. 中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2. 由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3. 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新, 外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（七）售后服务要求：

1. 质量保证期为年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后 XX 小时

内应赶到现场提供免费服务。

2. 中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3. 在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（八）备件备品要求：

1. 在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2. 保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（九）违约责任：（根据用户方提供情况制定）

（十）其他：

六、样品和演示说明（特殊项目才能设定该项需求）

（一）样品递交和演示地点：XXXXXXXX。参加演示的单位必须遵守采购人的规定，不能对演示室钻孔及有损坏场地的行为。否则有权拒绝入内。投标供应商必须在响应文件中列明演示厂家或代理商公司名称、演示人员名称、身份证原件扫描件，由评委会核对无误后再进行演示。

演示设备运达演示地点、安装调试时间：XXX 年 XX 月 XX 日上午 9：00-12：00，其他时间不予接收。演示样机与响应文件的设备必须一致。

（二）XXX 年 XX 月 XX 日 12：00 前演示设备须安装完毕。XXX 年 XX 月 XX 日 12：00 前，未将演示设备运达现场的或运达现场但不能演示的，演示分按 0 分计算。

（三）各投标供应商最多只允许安排 2 名代表在场参加演示的工作，依据采购小组指示进行演示。对未按演示要求的，第一次予以警告，第二次责令离场，其演示分按 0

分计算。

（四）演示顺序：按抽签顺序演示,每个投标供应商应当在统一规定的时间内演示完毕，不得延长。

（五）演示内容： 略

（六）演示注意事项：

1. 演示结束后，所有样品均由采购人保管。中标结果公布后，未中标供应商的样品由其领回，中标供应商的样品继续由采购人封存至验收核查。联系人：XXX，联系电话：XXX。

2. 各投标供应商自带电源插座若干、演示使用的电脑等演示设备。

3. 因投标供应商自身问题而影响到演示效果的，责任自负，望各投标供应商认真准备。

4. 演示现场不得大声喧哗，不得与评委交谈，无关人员不得逗留。

第三章 竞价应答文件格式

一、承诺函

致：深圳市瑞凝信招标咨询公司

我公司申请参加编号为的项目竞价，并作出如下承诺：

1. 我公司参加本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
2. 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3. 我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价

采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

4. 我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求；

5. 我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

6. 我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

二、授权委托书代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：联系电话：手机：

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、供应商资质证明材料

（按竞价公告、竞价需求及需求附件要求，提供相关资质证明文件原件扫描件）

1. 营业执照原件扫描件；如营业执照未反映经营范围，提供政府行业主管部门网站关于投标人经营范围查询结果的截图

2. 其他资质证明材料

.....

四、技术规格响应表

请对照采购需求明细填写所投产品的技术规格响应情况，保证所投产品的技术参数实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。推荐品牌竞价的，供应商所投产品必须是采购人推荐的品牌之一。

序号	货物名称	采购需求规格	应答规格	偏离情况	备注

此表可延长。

五、分项报价表

序号	货物名称（含规格型号）	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
----	-------------	----	----	-------	-------	----

合计：元						

此表可延长。

六、其他响应资料

1. 交货期：

2. 服务响应内容：

3. 若本项目竞价采购的产品有属于强制节能产品范围的（计算机设备（台式计算机、笔记本、一体机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机）、制冷空调设备、生活用电器（电视、空调机）），供应商应在应答文件中提供所投产品的有效的节能产品认证证书扫描件。当本项目竞价采购的产品不属于强制节能产品范围内的，无需提供节能产品认证证书。

4. 其他：

七、中标服务费承诺书

深圳市瑞凝信招标咨询公司：

本公司（投标人名称）在参加《 》的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“中标服务费：中标人向招标代理机构按如下标准缴纳中标服务费：¥3000，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交中标服务费缴费凭证复印件并加盖公章。在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费退还的一切权利。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人（签字或盖章）（或其委托的全权代表人）：

日 期：

第四章 答疑内容（若有）